

Point sur recherches en cours


- 1/ Affichage signalétique
- 2 / Kakemono
- 3 / Banc brouette
- 4 / Série de bancs

Affichage & signalétique


- A définir, où, et le contenu requis à chaque emplacement...A prendre en compte la réalisation technique.J'ai commencé par des croquis de panneaux ou de structures légères...Images trop panneaux d'affichages à part les deux premiers...




potence




+ ponctuel



structure fil acier



panneaux
paravents,
éventail,
colonnes etc...





type
colonne

Le totem


- Suite à une réunion à la maison Champion nous avons évoqué l'idée d'un totem permettant de rajouter de l'information directionnelle...

Proposition d'un totem modulaire





Collégiale




«la maison Champion»





18

- Le totem, travaillé sur une base métal, permet de s'adapter en fonction des emplacements. Il peut être implanté, aussi, en entrée de village avec une communication permanente et un kakémono, par exemple...Selon les emplacements il peut comporter un panneau d'affichage libre. Définir les fonctions et la dimension des panneaux appropriés...Il peut aussi y avoir des versions totem bas.


totem pictos




EX: maison Champion







EX: place Mairie



Avec kakemono





Culture



Mât kakémono

- Suite à une discussion avec Paul, simplification (pas d'abattement du mât pour changement du kakémono) et mise en place d'oeillets pour tendre la bâche. Un décor acier peut être rapporté sur le mât pour le personnaliser

barres de 40mmX20mm? + arrêt bâche




Acier galvanisé , ou type corten, ou peinture polyuréthane

Banc B & bancs série

- Dessins envoyés pour première estimation de coût et de faisabilité. Pour les bancs, la partie métal, nous attendons un prix pour chaque type ce qui permettra de monter la gamme en fonction des emplacements.
- Pour le bois, nous sommes à priori calés avec Bois Robert...


BANC BROUETTE



5 tiges filetées (ou embouts filetés). Voir diamètre... Fixation avec boulons autobloquants?

Entretoises entre les planches (tubes), environ 40. L'épaisseur des planches pouvant évoluer de 3 à 4 cm...

Définir un principe qui sera développé dans des versions différentes



section tube 60X30



Conclusion

- Des demandes de prix sont lancées. Chacun reconnaît l'intérêt d'une production locale. En attente des premières estimations...Suite à ça, si les prix conviennent, il s'agira de finaliser chaque élément en détail et de s'assurer de leur compatibilité à une mise en place dans des lieux publics. Problème, les délais. Si on analyse ce que l'on veut faire, il s'agit d'un programme assez complet qui peut s'étaler dans le temps, en assurant une certaine cohérence. Peut on prendre le temps...?
- Dernier point, le contenu rédactionnel de chaque élément, totem et mât...